

Sauvignon 1

Vass2R14s136-140

300Mtp31

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

2R14 s136-140
Sauvignon 1
~~a la planche 957~~













Désignation : Sauvignon 1
Clos 10 planche 9 Rang 5 7 Souche
Vigueur : 1
Date de véraison : 7 8 63
Date de maturité : 10 9.63 +4
Pourriture : 0
GRAPPE – G – (M) – (P) – L – M – (C) 12
BAIE : TG – G – (M) – P. 16x15
(Bl.) – Gr – Rs – Rg. – N .

Charge

saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 1 0 dis. – (sph.) – (ell.) légt – Ov.
Obov. – cyl – fus. –
s 2 2
avec pépins – ~~apyrène~~
s 3 0
s 4 0 jus : inc. – ~~coloré~~
s 5 0

---

Désignation : Sauvignon 1
Clos 10 Planche 9 Rang 5 Souche 7
Vigueur : 3
Date de Véraison : le 21.7.64 ×
Date de Maturité : 17-8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G – M – (P) 11 cm – L – M – (C.)
Pédoncule : L – M – (C.)
BAIE : TG – G – (M) – P. 15 14
(Bl.) – Gr – Rs – Rg – N.
Charge :
s 1 9 Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.
s 2 6 disc. – sph. – (ell.) – Ov. –
s 3 7 Obov. – cyl. – fus.
s 4 9
s 5 2 avec pépins – ~~apyrène~~
jus : inc. – ~~coloré~~
Miller : (0) 1 2 3 4 5

---

Miller : (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Sauvignon 1
Clos 10 planche 9 – Rang 5 – Souche 7
Vigueur : 5
Date de Véraison : 31-7-65
Date de maturité : 18.8.65 0
Pourriture : 0
GRAPPE – G – M – (P) 10 – L – M – (C.)
BAIE : TG – G – (M) 14x14 – P.
(Bl) – Gr – Rs – Rg – N.

Charge

saveur : (s) – m – ar – fox – herb
s 1 5 disc. – (sph.) – ell. – Ov.
Obov. – cyl. – fus.
S 2 6
avec pépins – ~~apyrène~~
s 3 4
s 4 2 jus : inc. – ~~coloré~~
s 5 4
Pédoncule : L – M – (C)

Année : 1963
Emplacement 10 9 S 7 Désignation Sauvignon 1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 28.3 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 2 1 | | | | | | | |
| 2 | 5 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 3 | 2 x | | | | | | | |
| 4 | 4 | 2 x | | | | | | | |
| 5 | 5 | 1 | | | | | | | |

D le 28.3.63 x

– 8

Année : 1964
Emplacement 10.9.S 7 Désignation Sauvignon 1

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | 6.4 | | | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 4 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 2 x | | | | | | |
| 3 | 6 | 3 | 3 x | | | | | | |
| 4 | 5 | 0 | 3 x | | | | | | |
| 5 | } | | | | | | | | |

D le 5-4-64 x (+8)

Année 1965

N Sauvignon 1...... Planche 10.9S7...... Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 31.3 | | | | | | |
| 1 | 5 | 3 x | | | | | | |
| 2 | 4 | 3 x | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | | |
| 4 | 3 | 2 x | | | | | | |
| 5 | 3 | 2 x | | | | | | |

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966

Emplacement cl10 P9 S7..... Désignation Sauvignon 1......

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21.3 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 3 x | | | | | | | |
| 2 | 6 | 3 x | | | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | | | |
| 4 | 3 | 1 | | | | | | | |
| 5 | 6 | 1 | | | | | | | |

D le 21-3-1966 +9

Année : 1967
Emplacement 10-9S7 ........ Désignation Sauvignon blanc

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13/3 | 16/3 | 20/3 | | | | | |
| 1 | 8 | 0 | 2 | 6 x | | | | | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | | | | | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 3 x | | | | | |
| 5 | 6 | 0 | 1 | 3 x | | | | | |

D le 18/3/67

+5

Année /1968
Emplacement ........10.9S7......... Désignation Sauvignon bl

| | Nombre total | Dates | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-4 | | | | |
| 1 | 12 | 5 | | | | |
| 2 | 11 | 7 x | | | | |
| 3 | 8 | 6 x | | | | |
| 4 | 7 | 5 x | | | | |
| 5 | 12 | 5 | | | | |

D le 2-4-68 +9

Année : 1969
Emplacement ...10.9 S7..... Désignation ...Sauvignon..1...

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 25.3 | 27.3 | 31.3 | 4.4 | | | | |
| 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 8 - | | | | |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | | |
| 3 | 13 | 1 | 2 | 3 | 7 - | | | | |
| 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 9 - | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Dle 4-4-69
+12

Année : 1970
Emplacement .....10-9-S7...... Désignation ....Sauvignon...1

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-4 | 6.4 | 8.4 | | | |
| 1 | 13 | 3 | 4 | 6 x | | | |
| 2 | 12 | 4 | 5 | 8 x | | | |
| 3 | 11 | 1 | 4. | 6 x | | | |
| 4 | 12 | 5 | 6. | 8 x | | | |
| 5 | 16 | 4 | 6 | 10 x | | | |

D le 7-4-70 +11

Témoin

Année : 1971

Emplacement ..........10 9 S 7......... Désignation Sauvignon bl.....

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 29/3 | 1.4 | 5.4 | 9.4 | | |
| 1 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 x | | |
| 2 | 14 TL | 1 | 5 | 7 - | 11 x | | |
| 3 | ~~8~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | ~~0~~ | | | |
| 4 | 13 TL | 1 | 3 | 7 - | 13 x | D le 6.4.71 | (+ 7) |
| 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | | |

Témoin

Année : 1972

Emplacement ......10-9 S 7.......... Désignation Sauvignon blanc

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20.3 | 24-3 | | | | |
| TL 1 | 19 | 0 | 10 x | | | | |
| TL 2 | 16 | 1 | 8 x | | | | |
| 3 ℓ | | | | | | | |
| TL 4 | 18 | 1 | 9 x | D le | 24.3.72 x | (+5) | |
| TL 5 | 16 | 1 | 9 x | | | | |

Année : 1973 Temoin

Emplacement ......10.9.S.7....... Désignation Sauvignon bl

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3-4 | 6.4 | 9-4 | | | |
| 1 | G 12 | 0 | 2 | 3 | | | |
| 2 | G 13 | 3 | 6 | 7 x | | | |
| 3 | G 4 | 0 | 1 | 2 x | | | |
| 4 | G 13 | 3 | 6 | 8 x | D le 9-4-73 x | | +11 |
| 5 | G 15 | 1 | 2 | 3 | | | |

Année : Temoin

Emplacement .....10....9.S.7....... Désignation ...Sauvignon bl

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27-3 | | | | | |
| 1 | 11 | 6 x | | | | | |
| 2 | 10 | 5 x | | | | | |
| 3 | 4 | 4 x | | | | | |
| 4 | 10 | 4 | D le 27-3-~~73~~ 74 x | | | | |
| 5 | 4 | 3 x | | +7 | | | |

Année :

Emplacement 10 - 9 - S7 Désignation Sauvignon témoin

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 13-3 | 28-3 | | | | |
| 1 | 6 | 2 | 4. | | | | |
| 2 | 9 | 2 | 4 | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 3. | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 3. | | | +15 | |
| 5 | 6 | 2 | 3. | | | | |

Dle 26-3-78

Témoin

Année : 1979

Emplacement 10.9.S.7 Désignation Sauvignon 1.

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 19-3 | 22-3. | 26-3 | | | |
| 1 | 8 | 1 | 1 | 4. | | | |
| 2 | 8 | 1 | 1 | 4. | | | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | | | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 4. | | | |
| 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | | | |

Dle 26-3-79

Témoin

Année : 1980

Emplacement 10 - 9 S7 Désignation Sauvignon bl

| | Nombre Total d'yeux | DATES 27.3 | 31.3. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | |
| 1 | ~~8~~ 9 | ~~3~~ | ~~2~~ | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 6 . | | | | |
| 3 | 6 | 2 | 5 . | | 31.3.80 | | |
| 4 | 9 | 1 | 4 | Dle | +9 | | |
| 5 | 10 | 2 | 6 . | | | | |

Année :

Emplacement 10 - 9 S7 Désignation Sauvigran bl

| | Nombre Total d'yeux | DATES 25.3 | 29.3 | 1.4 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | |
| ~~1~~ ~~2~~ | | | | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 3 | 4 . | | | |
| 3 | 6 | ~~0~~1 | 1 | 3 . | | | |
| 4 | 10 | 3 | 5 . | 6 . | | | |
| 5 | 12 | 0 | 1 | 3 | | | |
| | | | | | | | +17 |

Dle 1.4.80

Année :

Emplacement 10-9 S7 Désignation Sauvignon

| | Nombre Total d'yeux | DATES 5-4 | 9.4 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 0 | 3 | | | | |
| 2 | 8 | 0 | 4 | | | | |
| 3 | 10 | 3 | 7 | | | | |
| 4 | 8 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | | | | |

Dle 9-4-84

ANNEE : 1999 Témoin

NOM Sauvignon B (0 300)-31 EMPLACEMENT . 2R14A 136.140

| iche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/f | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 19.3 | 23.3 | 5 | 9 | 22.5 | 25.5 +1 | 29.5 | 19.7 | 30/7 +2 | 3.8 | 24-8 +2 |
| 2 | 5 | 19.3 | 23-3 | — | | | | | | | | |
| 3 | 6 | | 19.3 | 7 | | | | | | | | |
| 4 | 7 | 19.3 | 23-3 | 9 | | | | | | | | |
| 5 | H | 19.3 | 23.3 | 3 | | | | | | | | |
| | 26 | | | 24 | | | | | | | | |
| | | D. le | 22.3.99 | (+6) | | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M C

Four : Mill :

Baie : Tc - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : luc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

T

ANNEE : 1996
NOM Sauvignon
030031

EMPLACEMENT : ~~3 R 10 A 111.115~~
2 R 14 A 136.140

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/F | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 22.3 | 25.3 | 5 | 7.8 | 29,5 | 2,6 +3 | 5.6 | 23.7 | 30.7 +2 | 6.8 | 7.9 +3 |
| 2 | 7 | 22.3 | 28.3 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | 7. | 22.3 | 28.3 | 2 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 22.3 | 25.3 | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 22.3 | 25.3 | 7 | | | | | | | | |

D le 25.3.96 (+9)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Témoins

ANNEE : 1997
NOM Sauvignon
030031

EMPLACEMENT 2 R 14 A 136.140

| Souche | Nbre yeux | Débourrement début | Débourrement mi/déb | Nbre grap | Fertilité | Floraison début | Floraison mi/F | Floraison fin | Véraison début | Véraison mi/v | Véraison fin | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3.3 | 7.3 | 4 | 9 | 12,5 | 17.5 +1 | 20.5 | 8.7 | 12.7 0 | 17.7 | 11.08 +3 |
| 2 | 6 | 7.3 | 10.3 | 5 | | | | | | | | |
| 3 | 6. | 3.3 | 7.3 | 6 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 7.3 | 10.3 | 5 | | | | | | | | |
| 5 | 6 | 7.3 | 10.3 | 9 | | | | | | | | |
| | 32 | | | 29 | | | | | | | | |

D le 9.3.97
+6

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Année : 1985
Emplacement........10.9.S.7...... Désignation......Sauvignon......

| | Nombre Total d'yeux | DATES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.4 | 5.4 | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | | | | |
| 2 | 10 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | 10 | 2 | 6. | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | |
| 5 | 8 | 0 | 5. | | +3 | | |

Dl 4-4-85

Témoin

ANNEE : 1998
NOM Sauvignon EMPLACEMENT . 2 R14 s 136-140
0300.31

| iche | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grap | Ferti-lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/F | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | 19 3 | 23,3 | 5 | 9 | 22,5 | ~~27~~.5 +3 | 2.6 | 20.7 | 24.7 +1 | 28.7 | 24.8 +2 |
| 2 | 6 | 19.3 | 23.3 | 4 | | | | | | | | |
| 3 | 6. | 19.3 | 23.3 | 4 | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 19.3 | 23 3 | 8 | | | | | | | | |
| 5 | 4 | 19 3 | 23 ,3 | 5 | | | | | | | | |
| | 30 | | | 26 | | | | | | | | |

D. le 23.3.98 (+10)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : T' - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côte 5 Rang 7 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - seteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à lisere carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entierement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - seteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à lisere carmine (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzees 6 - entièrement bronzees 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille detachee est à lisere carmine, la couleur de la 2° et de la 3° feuille detachees sera notés.

Rennes 5, 63

Nº ordre

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 côté S rang 7 souche (I) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux I - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

48. - totalement I - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux I.

- entièrement I - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - Femelle 5.

Rennes 5. 63

Nº ordre

Désignation : Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côté S7 Rang souche I 2 3 4 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies 2 - vert 3.

<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ' 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Sauvignon 1

Clos 10 Planche 9 Côté S rang 7 souche I (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite (1) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan I - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée (4) - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Gausseraud. 8/63

N° d'ordre

Désignation    Sauvignon 1

VASSAL    10    Planche 9    côté S    N° 7 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). Kun

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 14/14 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) l gr - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Gaussaud 8/63

Dénomination ..............Sauvignon 1.......................................

Planche ..................... Côté 10...9.5.7.... Rang ......... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), ~~court (3)~~.
: grêle (1), fort (2). moyen –
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...........................9...... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).
légt

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

N° d'ordre : 0300.31 Désignation : Sauvignon 1

Origine :

Emplacement : d 10 pl 9 s7

8 - Angle des nervures .......... 1 - (2) - 3.
9 - $L_1/L$ .......................... (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ .......................... (1) - (2).
11 - Lobes .......................... 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ......... 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) ......... 0 - (1) - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) ............. 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ............. 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - (7) - (8).
16 - Dents : forme ............. 1 - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B ............. 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ............. (1) - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ ~~XX~~ $L'_3$ ............. (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ............. 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : 4 - (5).

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Domergue 71

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005** (31)
Code cépage : 300 Code introduction : ~~40~~
Nom introduction : SAUVIGNON B 31 sur éti piquet Observateur :
Emplacement : 02R14S136.140

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

*Vassal :*

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | 10 | 01/04 | 05/04 | 10 | |
| **2** | 4 | 05/04 | 08/04 | 3 | |
| **3** | fle | | | \ | |
| **4** | 10 | | 05/04 | 13 | |
| **5** | 7 | | 05/04 | 7 | |
| **Moyenne** | 31 | | 6/4 | 33 | 11 |

+4

| **Date de** début | **floraison** moitié (oiv 302) | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date de** début | **véraison** moitié (oiv 303) | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/5 | 1/6 | | 25/07 | 1/08 | 29/08 +1 | |

+1 +1 IR = 23-24 le 30/08.

T

**Formulaire de description 1 / 8**
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 (31)
Code cépage : 300 Code introduction : 40 Observateur :
Nom introduction : Sauvignon B Emplacement : 2R14 s136-140

*Phénologie*

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

*Vigueur et croissance*

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

---

*Vassal :*

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 25/03 | 29/03 | 2 | |
| 2 | 2 | 25/03 | 1/04 | 3 | |
| 3 | mort | | | / | |
| 4 | 8 | 25/03 | 29/03 | 10 | |
| 5 | 8 | | 25/03 | 8 | |
| Moyenne | 25 | | 28.3.04 | 23 | 9 |

+7 29/03/04 +8

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05 | 4/6 | | 28/7 | 2/8 | 24/8 | |

+1 +1 =

T

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003
Code cépage : 300 Code clone : 31
Nom cépage : Sauvignon B

Observateur :

Emplacement : 2R 14 D 136-140

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

---

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 31.3 | 4.4 | 7 | |
| 2 | 4 | 31.3 | 4.4 | 1 | |
| 3 | 4 | 31.3 | 4.4 | 4 | |
| 4 | 9 | 31.3 | 2-4 | 9 | |
| 5 | 5 | 28.3 | 4.4 | 5 | |
| Moyenne | 30 | | 4-4-03 | 26 | 9 |

+11

| Date début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 305) | Coloration Feuilles (oiv306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 30-05 | | 18/7 | 22/7 | 18-8 | | |

+3 +1 +1

Témoin

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 300 Code clone :
Nom cépage : Sauvignon B
Emplacement : 2R14 s136-140

Observateur :

## Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

## Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

---

Vassal :

| **Souche** | **Nombre de bourgeons** | **Date de début** | **débourrement moitié** (oiv 301) | **Nbre grappes** (oiv 153) | **Fertilité** (grappe/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13-3 | 16,3 | 4 | [illegible] |
| ~~2~~ | ~~2~~ mort | | / | / | |
| 3 | 4 | 13-3 | 20-3 | 5 | [illegible] |
| 4 | 6 | 13-3 | 16,3 | 7 | [illegible] |
| 5 | 5 | 13-3 | 16,3 | 4 | [illegible] |
| **Moyenne** | 20 | | 17.3.01 | 20X10=200 | 10 |

+13

| **Date** début | **floraison** moitié (oiv 302) | fin | **Taux de nouaison** % (oiv 501) | **Date** début | **de** moitié (oiv 303) | **véraison** fin | **Date de maturité** (oiv 304) | **Début aoûtement** (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/05 | 24/05 | 29/05 | | 17/07 | 23/07 | 30/07 | 18/08 | |

0 +3 +2

Témoin

**Formulaire de description 1/8**
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0300 Code clone : 31
Nom cépage : Sauvignon blanc
Emplacement : 2 R14 S136-140

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

---

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappe/10 yeux) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17.3 | 28-3 | 12 | |
| 2 | 4 | 14.3 | 28-3 | 7 | |
| 3 | 8 | 17.3 | 21.3 | ~~3~~ | |
| 4 | 8 | 17.3 | 28.3 | 8 | |
| 5 | 7 | 21.3 | 28.3 | 18 | |
| Moyenne | 35 | | 27.3.2000 +10 | 45 | 13 |

| Date floraison début | moitié (oiv 302) | fin | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de véraison début | moitié (oiv 303) | fin | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05 | 29/05 | 5/6 | | 17/07 | 24/07 | 31/07 | 28/08 | |
| | 0 | | | | +1 | | +2 | |